

**GARDEN CARPET FOAM**

1/5

**1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása:****1.1.A keverék neve: GARDEN CARPET FOAM- Kárpittisztító****1.2. Felhasználás: kárpittisztító aeroszol****1.3. Gyártó/Szállító cég neve, címe: SORA KOZMETIK VE KIMYA SAN. TIC. LTD. STI.**

Gazitepe Köyü Fabrikalar Mevki

Ördekcioglu Cad. No: 7

Silvri/Istambul

TURKEY

Tel.: +90 212 738 8464

Fax: +90 212 738 8463

[www.soracosmetics.com](http://www.soracosmetics.com)[info@soracosmetics.com](mailto:info@soracosmetics.com)

Kontakt: Umit Kalfa

umit.kalfa@soracosmetics.com

**1.4. Forgalmazó cég neve, címe:** Forexish Kft  
1117. Budapest, Bánát u. 14.  
tel.:06/20-497-3770**1.5.A forgalomba hozatalért felelős:** Forexish Kft  
1117. Budapest, Bánát u. 14.  
tel.:06/20-497-3770f  
Kontakt: Palágyi Zsuzsanna**1.6. Sürgősségi telefon:** Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató  
Szolgálat, 1097. Budapest, Nagyvárad tér 2.  
Telefon: 06-80-201-199 (éjjel-nappal hívható)**2. Veszélyesség szerinti besorolás:**

A keverék a 2000. évi XXV. számú törvény, valamint a módosított 44/2000. (XII. 27.) EÜM. számú rendelet szerint a termék veszélyes keveréknek minősül, jelölésköteles.

Veszélyesség szerinti besorolás: F+ fokozottan tűzveszélyes

Címkézési elemek:

F+

**fokozottan tűzveszélyes**

R12	Fokozottan tűzveszélyes
S2	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S23	A keletkező permetet nem szabad belélegezni
S24/25	Kerülni kell a bőrrel való érintkezési és a szembejutást
S51	Csak jól szellőztetett helyen használható

## GARDEN CARPET FOAM

2/5

Figyelmeztetés: A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kiténi vagy tűzbe, dobni még üres állapotban is tilos. Tilos nyílt lángba, vagy izzó anyagra permetezni. Gyújtóforrástól távol tartandó- Tilos a dohányzás. Gyermek kezébe nem kerülhet

### 3. Összetétel/az összetevőkre vonatkozó adatok:

#### Veszélyes anyag tartalom:

Megnevezés	CAS szám	EINECS szám	Koncentráció %	Veszélyjel	R- mondatok
Bután	106-97-8	203-448-7	10-20	F+	12
Izobután	75-28-5	200-857-2	5-10	F+	12
Propán	74-98-6	200-827-9	5 -10	F+	12
Izopropilalkohol	67-63-0	200-661-7	3-7	F, Xi	11, 36,67

Az R - mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt

### 4. Elsősegélynyújtási intézkedések:

**Általános információk:** az érintettet friss levegőre kell vinni. A sérültet – ha nincs öntudatánál – nem szabad itatni. Tartós panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.

**Belélegezve:** az érintettet melegen és nyugalomban kell tartani, friss levegőre kell vinni. Tartós panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.

**Lenyelés esetén:** a száját ki kell mosni, vizet vagy tejet kell inni. Az érintettet megfigyelés alatt kell tartani. Hánytatni nem szabad. Hányás esetén a fejet lehajtva kell tartani. Az érintettet kórházba kell vinni és utasításokat be kell tartani.

**Bőrrel érintkezve:** A szennyezett bőrfelületet vízzel le kell mosni. A szennyezett ruházatot le kell vetni és a bőrfelületet azonnal le kell mosni vízzel.

**Szemmel érintkezve:** a kontaktlencsét el kell távolítani. Nyitott szemhéjakkal a szemet 15 percen keresztül kell vízzel öblíteni. Tartós tünetek esetén orvoshoz kell fordulni.

### 5. Tűzvédelmi intézkedések

**Alkalmazható oltóanyagok:** alkoholálló hab, széndioxid, száraz oltószer, homok, dolomit. Víz nem használható.

**Speciális tűzoltási eljárás:** az elfolyó vizet csatornába, vízfolyásokba engedni nem szabad. Árkokat kell létesíteni erre a célra. A tűz következtében keletkező gőzöket nem szabad belélegezni.

A tartályokat vízzel hűteni kell

**Tűz-és robbanásveszély:** tűz következtében toxikus gázok keletkeznek.

**Speciális veszélyek:** a keverék tűzveszélyes, felmelegedés következtében a gőzök a levegővel robbanóképes elegyet képezhetnek.

**Külön védőfelszerelés:** Légzőkészülék, teljes védőruházat.

### 6. Intézkedés véletlenszerű expozíciónál:

**Személyi védelem:** Védőruházat a 8. fejezetben.

Az aeroszol gőzeinek belélegzését, valamint bőrrel, szemmel történő érintkezést kerülni kell. Dohányozni tilos, tűzforrástól, nyílt lángtól távol tartandó. A sztatikus feltöltődés veszélye fennáll. A megfelelő szellőzésről gondoskodni kell.

Kifolyása esetén csúszásveszély áll fenn.

**Környezetvédelmi intézkedések:** csatornába, folyó vizekbe történő kerülését kerülni kell.

**Biztonsági adatlap**

1907/2006/EK és 453/2010/EK szerint

Felülvizsgálva:2012.01.01.

A magyar változat készült:2013.04.18.

**GARDEN CARPET FOAM**

3/5

Kifolyása esetén a környezetvédelmi hatóságot értesíteni kell.

Az összegyűjtött keveréket el kell távolítani a munkahelyről és felcímkezett tartályba kell gyűjteni.

**Tisztítási/eltávolítási eljárások:**Éghető anyagtól távol kell tartani.

A kiömlött keveréket abszorbeáló anyaggal, száraz homokkal, kell felitatni és konténerben gyűjteni. A szennyezett területet vízzel le kell mosni.

Kis mennyiség kiömlése esetén nem éghető abszorbenssel kell megkötni.

A kiömlés helyét le kell mosni.

Ártalmatlanítani 13. fejezetben.

**7. Kezelés és tárolás:****Kezelés:**

Szemmel, bőrrel történő érintkezés kerülendő. A kontakt lencsét el kell távolítani.

Hőtől,nyílt lángtól távol kell tartani.

Kezelése közben enni, inni, dohányozni nem szabad. Közvetlen napfénytől védeni kell.

A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek,sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe, dobni még üres állapotban is tilos. Tilos nyílt lángra, vagy bármilyen izzó anyagra permetezni. Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás. Gyermekek kezébe nem kerülhet.

**Tárolás:**

Száraz, hűvös helyen, eredeti csomagolásban tárolható.

Hőtől, szikrától, nyílt lángtól távol kell tartani.

Élelmiszertől italtól, takarmánytól távol tartandó.

Mechanikai/fizikai veszélyektől védeni kell.

**8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem:**

**Munkahelyi levegőben megengedett expozíciós határérték:** A készítmény munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel az 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM. Együttes rendelete szerint szabályozott.

CAS szám:106-97-8- n-Bután

AK érték: 2350 mg/m<sup>3</sup> CK érték: 9400 mg/m<sup>3</sup>

CAS szám:67-63-0 Izopropilalkohol

AK érték: 360 mg/m<sup>3</sup> CK érték: 1440 mg/m<sup>3</sup>

Egyéb szabályozás:

CAS szám:74-98-6 Propán

TWA érték, 8 h:1800 mg/m<sup>3</sup>, 1000ml/m<sup>3</sup>



**Technikai adatok:** biztosítani kell a helyi és általános szellőzéstől

**Légzésvédelem:** ha a munkahelyi expozíciós érték a határérték fölött van, légzőkészüléket kell használni

**Kézvédelem:** védőkesztyűt kell használni a közvetlen érintkezés veszélye vagy fröccsenés esetén

**Szemvédelem:** jól záró védőszemüveg

**Egyéb védelem:**a levegőszennyeződést a határérték alá kell szorítani. Viseljen megfelelő védőruházatot a folyadékkal történő érintkezés elkerülésére,vagy a gőzökkel történő tartós érintkezéskor. Szemmosási és zuhanyozási lehetőségnek lenni kell.

**Higiéniai előírások:** A szennyezett bőrfelületet azonnal le kell mosni. Munka végeztével, vagy étkezés előtt kezet kell mosni. Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. A szennyezett ruházatot el kell különíteni és újra

**Biztonsági adatlap**

1907/2006/EK és 453/2010/EK szerint

Felülvizsgálva:2012.01.01.

A magyar változat készült:2013.04.18.

**GARDEN CARPET FOAM**

4/5

használat előtt ki kell mosni.

**9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:**

Forma:	aeroszol
Szín:	fehér, opálos
Szag:	illatosítástól függő
Sűrűség 20°C-on:	0,900-1,020 g/cm <sup>3</sup>
pH érték:	8-10

**10. Stabilitás és reakciókészség****Stabilitás:**

Normál tárolási körülmények között, szakszerű használat esetén stabil.

**Kerülendő körülmények:**

Tűzforrástól, nyílt lángtól távol tartandó. magas hőmérséklet, közvetlen napsugárzástól védeni kell.

**Kerülendő anyagok:**gyúlékony, éghető anyagok**Veszélyes bomlástermékek:**

Tűz esetén: széndioxidok, toxikus gázok vagy gőzök.

**11. Toxikológiai adatok:****Akut toxicitás:**

CAS szám: 67-63-0 Izopropilalkohol

Szájon át: LD<sub>50</sub> 5045 mg/kg patkányBőrön keresztül: LD<sub>50</sub> 12800 mg/kg nyúl**Belélegezve:** LC<sub>50/40óra:</sub> 30 mg/kg patkány**Belélegezve:** nagy koncentrációban gőzei a légzőszerveket irritálhatja, köhögthet.**Lenyelve:** emésztőszervi tüneteket, gyomorbántalmakat okozhat.**Bőrrel érintkezés:** a bőr kiszáradását, irritációját /ekcéma okozhatja.**Szembe kerülve:** irritálhatja a szemet, a szem kipirosodást okozhatja.**12. Ökológiai információk:****Ökotoxicitás:** ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.**Mobilitás:** a keverék vízben oldódik.**Bioakkumulációs képesség:** adat nem áll rendelkezésre**Lebomlás:** adat nem áll rendelkezésre**13. Ártalmatlanítási szempontok:**

A 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet és a 16/2001.(VII.18.) KÖM rendelet előírásai az irányadók.

**Általános információ:**A hulladék kezelésénél figyelembe kell venni az aeroszokra vonatkozó biztonsági előírásokat. Az üres palackot nem szabad kiszúrni, elégetni.**Ártalmatlanítás:** az üres palackot elégetni nem szabad, mert robbanásveszélyes.

Az ártalmatlanítást a helyi előírásoknak megfelelően kell végezni.

**Biztonsági adatlap**

1907/2006/EK és 453/2010/EK szerint

Felülvizsgálva:2012.01.01.

A magyar változat készült:2013.04.18.

**GARDEN CARPET FOAM**

5/5

**14. Szállításra vonatkozó információk**

UN szám: 1950  
ADR Osztály: 2.1  
Osztályozási kód: 2. osztály, Gáz  
Veszélyjelzés: 2.1  
ADR címkézés: 2.1

**Vízi szállítás:**

IMDG/GGV Osztály: 2.1  
UN szám: 1950

**Légi szállítás:**

ICAO/IATA Osztály: 2.1  
UN szám: 1950

**15. Szabályozással kapcsolatos információk:****A vonatkozó rendeletek:**

1907/2006/EK REACH  
453/2010/EK

Munkavédelem, munkaegészségügy  
1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

Veszélyes anyagok  
2000.évi XXV. törvény a kémia biztonságról  
44/2000.(XII. 27.) EüM. rendelete a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól.  
Módosított 25/2000.(IX.30.)EüM-SZCSM. rendelet. A munkahelyek kémiai biztonságáról.  
43/2004.(IV.26). ESZCSM-KvVM rendelet

Veszélyes hulladék  
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, 192/2003.(XI.26) Korm. Rendelet  
16/2001.(VII.18.) KÖM rendelet  
1/2010. (I.8.) NFGM. Rendelet

**16. Egyéb információk:**

A biztonsági adatlap 3. pontjában szereplő „R” mondatok teljes szövege:

R12 Fokozottan tűzveszélyes  
R36 Szemizgató hatású  
R67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

A feltüntetett adatok a mai tudásunkon alapulnak. A célja ezen adatlapnak a termékek leírása a biztonsági elvárások szempontjából. Termékeink felhasználói felelősek a hatályos jogszabályok és szabályozások figyelembe vételéért.

Az adatlap a 2012. 01. 01-én felülvizsgált „GARDEN CARPET FOAM” című angol nyelvű adatlap alapján készült.