

BIZTONSÁGI ADATLAP Dalma ablaktisztító

Készült 2013.10.3.-án az 1907/2006 EK/REACH/ és az 1272/2008 EK rend. szerint

5. változat

1. Termék neve

- 1.1. Kereskedelmi név:** Dalma varázs ablaktisztító
1.2. A termék felhasználása: Üvegfelületek tisztítására
1.3. Gyártó és forgalmazó Satina Gold Kozmetikai Kft Kft.
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 12.
Telefon/Fax: 62/ 241-139
1.4. Veszély esetén hívható :
 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ)
 1096 Budapest Nagyváradi tér 2.
 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható

2. Veszélyesség szerinti besorolás

- 2.1. A keverék osztályozása:**
EU-jel: nincs Nem veszélyes termék
2.2. Speciális veszélyek emberre és környezetre:
 szemizgató hatású lehet

3. Összetétel

Veszélyes összetevők:			1272/2008 EK szerint		
Izopropil-alkohol	<5 %	CAS szám 67-63-0 EU szám: 200-661-7	EU jel F, Xi R mondatok: 11, 36, 67	Flam Liq.2 Eye Irrit. 2 STOT SF3	H226 H319 H336
Propilén-glikol-butiléter	<5 %	CAS szám: 5131-66-8 EU szám: 225-878-4	EU jel Xi R 36/38	Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2	H319 H315

4. Elsősegélynyújtás

- 4.1. Általános információ:** Esméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos!
4.2. Bőrrel érintkezve: A bőrt vízzel kell lemosni.
4.3. Szembe jutva: A szemet vízzel ki kell mosni. Panasz esetén szemorvoshoz fordulni.
4.4. Lenyelve: Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Minden esetben orvoshoz kell fordulni.

5. Tűzveszélyesség: **nem éghető**

5.1.Oltóanyagok: Tűz esetén az égő anyagoknak megfelelő tűzoltó készülék használható.

5.2.Védőfelszerelés: Nem szükséges, illetve az egyéb égő anyagoknak megfelelően

6. Óvintézkedés baleset esetén

6.1.Személyes intézkedések: Kerüljük a termék szembe vagy bőrre kerülését.

6.2.Környezetre vonatkozó előírások: a termék anyagát élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos

6.3.Intézkedés összeszedésre, tisztításra: A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni. Nagy mennyiség esetén nedvszívó anyaggal (homok, föld) felitatni. Ártalmatlanításig felcímkézett edényzetben tárolni.

7. Kezelés és tárolás

7.1. Kezelés: Nincs különösebb előírás

Kezelési információk: Kerüljük a szemmel, bőrrel való érintkezést.

7.2. Tárolás: Csak eredeti csomagolásban.
Elzárva és gyerekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

8.1.Munkahelyi levegőben megengedett határérték: A készítmény munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel nem szabályozott

Az izopropilalkohol határértékei: AK 500 mg/m³

CK 2000 mg/m³

8.2. Személyi védőfelszerelés:

Légzésvédelem: Nem szükséges

Kézvédelem: Érzékeny bőrűeknek háztartásban esetleg gumikesztyű használata..

Szemvédelem: Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön.

Testvédelem: A szennyezett ruhát le kell venni

BIZTONSÁGI ADATLAP Dalma ablaktisztító

Készült 2013.10.3.-án az 1907/2006 EK/REACH/ és az 1272/2008 EK rend. szerint

5. változat

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot:	folyékony
Szín:	kék
Szag:	enyhén alkoholszagú
Lobbanáspont:	nem értelmezhető
Fajsúly:	~ 1 g/cm ³
Oldhatóság vízben:	vízben korlátlanul oldható
pH-érték:	semleges kémhatású, pH 6-8

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1. Stabilitás:	Normál felhasználási körülmények között nem bomlik.
10.2. Veszélyes reakciók:	Egyéb tisztítószerrel nem keverendő.

11. Toxikológiai adatok

11.1. Lenyelve:	Irritatív hatású lehet
11.2. Bőrre kerülve:	Irritatív hatású lehet.
11.3. Szemre jutva:	Irritatív hatású lehet.
11.4.	

12. Ökotoxicitás

12.1. Toxicitás:	adat nem áll rendelkezésre.
12.2. Lebonthatóság:	A felületaktív anyag biológiai lebonthatósága megfelel az EU előírásainak

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

13.1. Hulladékkezelési módszerek:	Az üres edényzetet bő vízzel kiöblítve a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni.
13.2. EWC kód:	a termék anyagára vonatkozóan: 20 01 30

14. Szállításra vonatkozó előírások

Szállítás szempontjából sem veszélyes áru

15. Szabályozási információk

EU-jel: Nem veszélyes készítmény

Veszélyes összetevők izopropilalkohol, propilénlikolbutiléter

S-mondatok S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

15.1. Érvényes magyar törvények és rendeletek:

Veszélyes anyagok, 2000. évi XXV. Törvény - A kémiai biztonságról
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet - A veszélyes
anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos
eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól

Veszélyes hulladékok: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet - Veszélyes
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről
16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek
A hulladékok jegyzékéről
94/2002.(V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a
csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

Tűzvédelem: 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet

Munkavédelem: 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rend.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem készült

16. Egyéb

Az információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra.

BIZTONSÁGI ADATLAP Dalma ablaktisztító

Készült 2013.10.3.-án az 1907/2006 EK/REACH/ és az 1272/2008 EK rend. szerint

5. változat

Az adatlapban szereplő veszélyes összetevők R-mondatai:

- R 11 Nagyon gyúlékony
- R 36 Szemizgató hatású
- R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású
- R 67 Gőzei álmoságot vagy szédülést okozhatnak.

Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni szám az osztályon belüli kategóriát jelöli, a nagyobb szám kisebb veszélyt jelent):

- Eye Irrit.: Szemirritáció,
- Skin Irrit: Bőrirritáció,
- Eye Dam: Súlyos szemkárosodás,
- STOT SE: Célszervi toxicitás –egyszeri expozíció,
- Acute Tox: Akut toxicitás,
- Aquatic Acute: Rövid távú vízi toxicitás,
- Skin Corr: Bőrmarás

Az adatlapban szereplő H mondatok:

- H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz
- H315 Bőrirritáló hatású.
- H319 Súlyos szemirritációt okoz.
- H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat