

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Készült a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján veszélyes készítményekhez)

Kiállítás dátuma: 2016. 01. 31.

1. A készítmény / anyag neve: **kályhafényesítő por**

Forgalmazó cég: „New-trade” Kft.

Címe: 7754 Bóly, Ady E u. 44.

Tel/Fax: 06 69 368-145

Egészségügyi információ:
/ETTSZ/

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
1096 Budapest, Nagyvárad Tér 2.
Tel: 06 1 476-6464

2. Összetétel:

Speciális grafit

SiO₂:	26,2%	Fe₂O₃:	1,9%	MgO:	0,7%
Al₂O₃:	13,6%	CaO:	0,4%	AlK:	2,2%
Grafit tartalom:	55%				

3. Veszélyesség szerinti besorolás:

Fizikai és kémiai hatásoknak ellenáll. Indifferens anyag. Közöséges körülmények között, nem gyújtható meg. Emberre, állatra és a környezetre veszélytelen.

4. Elsősegélynyújtás:

Belélegezve: A sérültet friss levegőre kell vinni, kényelmes helyzetbe le kell fektetni, Szoros ruhadarabjait meg kell lazítani. Légzési zavarok esetén orvost kell hívni.

Bőrre kerülve. A bőrt nem irritálja.

Lenyelve: Különösebb teendő nincs. Tartós panasz esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

Szembe jutva: A szemet bő vízzel (a szemhéjak széthúzása mellett) ki kell öblíteni.

5. Tűzveszélyesség:

Nem tűzveszélyes. Tűzvédelmi szempontból intézkedés nem szükséges.
Veszélyes bomlástermék nem keletkezik.

6. Óvintézkedés baleset esetén:

Különösebb intézkedés megtétele nem szükséges.

7. Lehetséges veszélyek emberre és környezetre:

A humán egészségkárosító hatás tünetei:

- Bőrön: A bőrrel hosszabb ideig történő érintkezés irritációt nem vált ki.
- Szemben: A szemmel való érintkezés irritációt okozhat.
- Lenyelve: Nem mérgező hatású.
- Belélegezve : Nem mérgező.

Környezeti veszélyes hatások: Nincsenek.

8. Kezelés és tárolás:

Kezelés: Az anyagmozgatás különleges eljárást nem igényel.
Tűz és robbanásvédelem: Különleges eljárást nem igényel.
Tárolás és eltarthatóság: Elkülönítés szükségtelen.
Egyéb: Kerüljük a porképződést.

9. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

Szemvédelem: Védőszemüveg használata kötelező.
Testvédelem: Védőruházat használata ajánlott.
Kézvédelem: Védőkesztyű használata kötelező.
Légzésvédelem: Porálarc használata kötelező.

10. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot: por
Szín: fekete
Szag: jellegzetes
Oldhatóság vízben: nem oldódik
Egyéb: töltési sűrűség: kb. 2260 kg/m³
Olvadáspont: N.A
Robbanási határérték: robbanásveszély nincs.
Tűzkeltő képesség: nincs
Gyulladás hőmérséklet: nem gyúlékony
Öngyulladás hőmérséklet: nem öngyúlékony.

11. Stabilitás és reakcióképesség:

Veszélyes bomlástermék: Nem bomlik
Veszélyes reakciók. Nincsenek
Veszélyes lebomlási termékek. Nincsenek.

„New-trade” Kft. Bóly

12. Toxikológiai adatok:

Inhaláció: Inhalációs effektusok nincsenek.

Irritáció: Irritációs effektusok nincsenek.

13. Ökotoxicitás:

Környezetre veszélytelen.

14. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. A göngyöleg és a hulladék az I. veszélyességi osztályba tartozik.

15. Szállításra vonatkozó előírások.

ADR/RID és GGVS/GGVE E osztály.

16. Szabályozási információk:

Érvényes magyar törvények rendeletek:

Veszélyes anyagok és készítmények: 2000. Évi XXV. Tv. A kémiai biztonságról.

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások ill. tevékenységek részletes szabályairól

Veszélyes hulladék:

98/2001. (VI.15.) Korm. Rendelet

Munkavédelem:

1993 évi XCIII. Tv. És 25/1996. (VIII.28.) NM rendelet

Tűzvédelem.

35/1996. (XII.29.) BM rendelet.

17. Egyéb

Készült: A gyártó biztonsági adatlapja alapján. Jelen Biztonsági adatlapnak a célja a termék leírása biztonságtechnikai szempontból. Ezek az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan.

„New-trade” Kft. Bóly