

## BIZTONSÁGI ADATLAP

FLOWER SHOP FÜRDŐSZOBA TISZTÍTÓ HAB 500ML

Felülvizsgálat: 24/04/2015

Felülvizsgálat szám: 1

### 1.Szakasz: Anyag/keverék és vállalat/ vállalkozás azonosítása

#### 1.1. Termék azonosító

Termék megnevezés: FLOWER SHOP FÜRDŐSZOBA TISZTÍTÓ HAB 500ML

Termék kód: FL067

#### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

**Anyag/keverék felhasználása:** PC35: Mosó- és tisztítószeres (ideértve az oldószer alapú termékeket).

#### 1.3. Biztonsági adatlap kiállítójának adatai:

Cég név: Statestrong Products Limited

Boundary Road

Lytham

Lancashire

FY8 5LT

United Kingdom

Tel: +44(0) 1253 741806

Email: enquiries@statestrong.com

#### 1.4. Sürgősség esetén hívható szám

Sürgősség esetén hívható szám: (06-80) 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

### 2.Szakasz: VESZÉLYESSÉGI AZONOSÍTÁS

#### 2.1. Anyag/keverék besorolása

CHIP besorolás: F: R11; Xn: R20

CLP besorolás: Gyúlékony aeroszol 2.osztály: H223; H318;- EUH208; H229

**A legfontosabb káros hatások:** Nagyon gyúlékony. Belélegezve ártalmas

#### 2.2. Címkézési elemek

**Címkézési elemek:**

**Figyelmeztető mondatok:** EUH208: Parfümöt tartalmaz. Allergiás reakciót okozhat.

H223: Gyúlékony aeroszol.

H229: Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

H318: Súlyos szemkárosodást okoz.

**Jelzőszavak:** Figyelem

**Veszélyt jelző piktogramok:** GHS02: Láng

GHS05: Maró anyag



## **BIZTONSÁGI ADATLAP**

FLOWER SHOP FÜRDŐSZOBA TISZTÍTÓ HAB 500ML

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:** P210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P211: Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P251: Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

P260: Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P410+412: Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C hőmérsékletet meghaladó hő.

P102: Gyermekektől elzárva tartandó.

P305+351+338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

**CHIP szerinti címke elemek:**

**Veszélyességi jelek:** Gyúlékony.

Veszélyes



**Kockázati R mondatok:** R11: Tűzveszélyes.

R20: Belélegezve ártalmas.

**Biztonsági mondatok:** S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet

S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

S51: Csak jól szellőztetett helyen használható.

**Óvintézkedésre vonatkozó kifejezések:** Parfümöt tartalmaz. Allergiás reakciót okozhat.

Nyomás alatti edény: Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C hőmérsékletet meghaladó hő. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 °C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra permetezni. Tilos a dohányzás. Gyermekek kezébe nem kerülhet.

### **2.3. Egyéb veszélyek**

**Egyéb veszélyek:** Az oldószer nemmegfelelő használata halálos lehet.

**PBT:** Ez a termék nem tartalmaz olyan összetevőt, amely PBTvagy vPvB-ként van értékelve.

## **3.Szakasz: ALKOTÓELEMEK ÉS ÖSSZETEVŐK TÁJÉKOZTATÓJA**

### **3.2. Keverékek**

**Veszélyes összetevők:**

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

FLOWER SHOP FÜRDŐSZOBA TISZTÍTÓ HAB 500ML

NAPHTHA OLDÓSZER(PETROLEUM), MEDIUM ALIPH

EINECS szám	CAS szám	CHIP besorolás	CLP Besorolás	Százalék
270-704-2	68476-85-7	F+;R12	H220; H280	1-10%

NÁTRIUM N-LAUROILSZARKOZINÁT

-	137-16-6	Xí;R41; T : R23; Xí; R38	Akut toxicitás2; H330 Szem károsodás1; H318 Bőr irritáció 2 H315	1-10%
---	----------	--------------------------	--	-------

IZOTRIDENAKOL ETOXILÁL

931-138-8	69011-36-5	Xn; R22; Xí; R41	Akut toxicitás4; H302; Szemkárosodás1; H318	1-10%
-----------	------------	------------------	--	-------

ILLATANYAG

-	-	Xí; R36/38; R43; N: R51653	Bőr irritáció 2 H315; Bőr érzékenység1 H317; Krónikus vízi 2 H411; Szem irritáció 2 H319	<1%
---	---	----------------------------	--	-----

**4 Szakasz: Elsősegélynyújtás****4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

**BŐRREL VALÓ ÉRINTKEZÉS:** Ha nincs hozzáragadva a bőrhöz a szennyezett ruhát és cipőt azonnal le kell venni, és az érintett testrészeket szappannal és bő vízzel alaposan le kell mosni. Forduljon orvoshoz.

**SZEMMEL VALÓ ÉRINTKEZÉS:** Mossa a szemet folyó vízzel legalább 15 percen keresztül. Forduljon orvoshoz.

**LENYELÉS ESETÉN:** Tilos hánytatni! Lenyelés esetén a sérült száját azonnal ki kell öblíteni, és ha eszméleténél van akkor legalább fél liter vizet meg kell itatni vele. Légzését ellenőrizni kell és ha szükséges mesterséges légzésben kell részesíteni. Azonnal kórházba kell szállítani.

**BELÉLEGZÉS:** Vigyük ki a sérültet a szennyezett helyiségből ügyelve a testi épségére, ha tudatánál van, le kell ültetni vagy fektetni. Ha a légzése kezd nehézkessé válni oxigént kell adni. Azonnal kórházba kell szállítani.

**4.2. Legfontosabb tünetek és hatások (akut és késleltetett)**

**Bőrrel való érintkezés:** Az érintkezés helyén enyhe irritáció lehetséges.

**Szemmel való érintkezés:** Szem irritációt és kivörösödést okozhat.

**Lenyelés esetén:** Fájdalom és pirosság fordulhat elő a szájban és a torokban. A füst belélegzése a gyomorból hasonló tüneteket okozhat mint a közvetlen belélegzés.

**Belélegzés:** Légszomj, égő érzés a torokban előfordulhat. Az expozíció okozhat köhögést vagy sípoló légzést. Aluszékonyosság vagy zavartság léphet fel. Görcsök előfordulhatnak. Eszméletvesztés is előfordulhat.

**Késleltetett / azonnali hatások:** Rövid expozíció után is azonnali hatások várhatóak.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

FLOWER SHOP FÜRDŐSZOBA TISZTÍTÓ HAB 500ML

### 4.3. Javaslat azonnali orvosi ellátásra és speciális kezelésre

**Azonnali/speciális kezelés:** Azonnali orvosi ellátás szükséges. A termék adatlapját a kezelő orvosnak meg kell mutatni

## 5 Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések

### 5.1. OLTÓANYAGOK

**OLTÓANYAGOK:** Szén-dioxid. Alkoholálló hab. Poroltó. Víz permet. A tartályok lehűtéséhez vízpermetet kell használni.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

**Különleges veszélyek:** Mérgező. Az égés során mérgező füst keletkezik

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűz esetén önálló légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni. A bőrrel való érintkezést és a szembe jutást meg kell akadályozni.

## 6 Szakasz: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓ ESETÉN

### 6.1. Személyi óvintézkedések: Személyi védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások:

**Személyi óvintézkedések:** Haladéktalanul értesítse a rendőrséget és a tűzoltóságot. A szabadban tartsa a járókelőket ellenszélben és távol a veszélytől. Jelölje a szennyezett területet figyelmeztető jelzésekkel, és akadályozza meg az illetéktelenek behatolását. Ne próbáljon védőruházat nélkül óvintézkedéseket tenni - lásd az adatlap 8. szakaszát. A szivárgó tartályokat fordítsa a szivárgó felükkel felfelé, hogy megelőzze a folyadék kiömlését.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:

**Környezetvédelmi óvintézkedések:** Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe. Értesítse a környezetét a gázok és a füst jelenlétéről.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai.

**Szennyezésmentesítés módszerei:** A szennyezésmentesítést kizárólag az erre szakosodott személyzet végezheti. Folyadékot megkötő anyaggal homok, föld, itassuk fel. Helyezze bele egy zárható, címkével ellátott tartályba. A szennyezett anyagot, mint hulladékot távolítsuk el.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra.

Hivatkozás más szakaszokra. Lásd a 8. szakaszt.

## 7 Szakasz: Kezelés és tárolás

### 7.1. Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

**Kezelési követelmények:** Biztosítsa a terület megfelelő szellőzését. Ne tárolja zárt helységben. Tilos a dohányzás.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

**Tárolási feltételek:** Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolja. Tartsa az edényeket szorosan zárva.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

**Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):** Nincs adat

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

FLOWER SHOP FÜRDŐSZOBA TISZTÍTÓ HAB 500ML

**8 Szakasz: Expozíció ellenőrzése/egyéni védelem****8.1. Ellenőrzési paraméterek****Veszélyes összetevők:****Munkahelyi expozíciós határértékek:****Belélegezhető porok**

Ország	8 óra TWA	15 perc STEL	8 óra TWA	15 perc STEL
Egyesült Királyság	1750 mg/m <sup>3</sup>	2180 mg/m <sup>3</sup>	-	-

**DNEL/PNEC Értékek**

DNEL / PNEC Nem áll rendelkezésre adat

**8.2. Az expozíció ellenőrzése****Műszaki intézkedések:** Gondoskodjon a terület megfelelő szellőzéséről.**Légzésvédelem:** Önálló légzőkészüléket kell használni.**Kézvédelem:** Védőkesztyű.**Szem védelem:** Szorosan záródó védőszemüveg.**Bőrvédelem:** Védőruházat.**9 Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok****9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ****Állag:** Aeroszol**Szin:** Fehér**Illat:** Jellemző illatú**Párolgási sebesség:** Lassú**Oxidáló tulajdonságok:** Nincs adat**Vízben való oldhatóság:** Oldódik**Viszkozitás:** Nincs adat**Forráspont/forrási tartomány °C:** >35**Olvadáspont/olvadási tartomány: °C:** Nincs adat**Alsó robbanási határ %:** Nincs adat:**Felső robbanási határ:** Nincs adat.**Gyulladáspont °C:** <21**Megoszlási hányados n-oktanol/víz:** Nincs adat.**Öngyulladáspont °C:** Nincs adat.**Gőznyomás:** Nincs adat.**Relatív gőzsűrűség:** Nem értelmezhető**pH:** 8**VOC g/l:** 100**9.2. Egyéb információk****Egyéb információk:** Nincs adat.**10 Szakasz: Stabilitás és reakciókészség****10.1. Reakciókészség****Reakciókészség:** Az ajánlott szállítási vagy tárolási körülmények között stabil**10.2. Kémiai stabilitás****Kémiai stabilitás:** Normál körülmények között stabil.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

FLOWER SHOP FÜRDŐSZOBA TISZTÍTÓ HAB 500ML

**10.3. Veszélyes reakciók lehetősége**

**Veszélyes reakciók:** Az ajánlott szállítási vagy tárolási körülmények között veszélyes reakciók nem fordulnak elő. Bomlás léphet fel az alább felsorolt feltételek mellett vagy anyagokkal való érintkezés során.

**10.4. Kerülendő körülmények**

**Kerülendő körülmények:** Közvetlen napfény. Hő. Forró felületek. Lángok.

**10.5. Nem összeférhető anyagok**

**Nem összeférhető anyagok:** Erős oxidáló szerek. Erős savak.

**10.6. Veszélyes bomlástermékek**

**Veszélyes bomlástermékek:** Az égés során mérgező füst keletkezik

**11 Szakasz: Toxikológiai adatok****11.1. Toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**

**Veszélyes összetevők:**

**Folyékony petróleum gázok**

GÁZOK	RAT	4H LC50	>20	mg/l
-------	-----	---------	-----	------

**IZOTRIDENAKOL ,ETOXILÁLT (>5-20EO)**

BŐRÖN ÁT	RAT	LD50	>2000	mg/kg.
SZÁJON ÁT	RAT	LD50	>300-2000	mg/kg.

**A keverék lényeges hatásai:**

Hatás	Mód	Alap
Akut toxicitás(ártalmas)	INH.	Veszélyes: kiszámított

**Tünetek / expozíciós módok**

**Bőrrel való érintkezés:** Az érintkezés helyén enyhe irritáció lehetséges.

**Szemmel való érintkezés:** Szem irritációt és vörösödést okozhat.

**Lenyelés esetén:** Fájdalom és pirosság fordulhat elő a szájbán és a torokban. A füst belélegzése a gyomorból hasonló tüneteket okozhat mint a közvetlen belélegzés.

**Belélegzés:** Légszomj, égő érzés a torokban előfordulhat. Az expozíció okozhat köhögést vagy sípoló légzést. Aluszékonyosság vagy zavartság léphet fel.

Előfordulhatnak görcsök. Eszméletvesztés is előfordulhat.

**Azonnali/késleltetett hatások:** Azonnali hatások már rövid expozíció után is várhatóak.

**12 Szakasz: Ökológiai információk****12.1. Toxicitás**

**Veszélyes összetevők:**

**IZOTRIDENAKOL ,ETOXILÁLT(>5-20EO)**

ALGA	72H EC50	1-10	mg/l
DAPHNIA	48H EC50	1-10	mg/l
HAL	96H LC50	1-10	mg/l

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

FLOWER SHOP FÜRDŐSZOBA TISZTÍTÓ HAB 500ML

**12.2. Perzisztencia és lebonthatóság****Perzisztencia és lebonthatóság:** Biológiailag lebontható**12.3. Bioakkumulációs képesség****Bioakkumulációs képesség:** Nincs bioakkumulációs képesség**12.4. Talajban való mobilitás****Talajban való mobilitás:** Könnyen felszívódik a talajban**12.5. PBT és vPvB értékelés eredményei****PBT azonosítás:** Ez a termék nem tartalmaz olyan összetevőt, amely PBT vagy vPvB-ként van értékelve.**12.6. Egyéb káros hatások****Egyéb káros hatások:** Elhanyagolható ökotoxicitás**13 Szakasz: Hulladékkezelési szempontok****13.1. Hulladékkezelési módszerek****Ártalmatlanítási műveletek:** Helyezzük egy megfelelő tartályba, és hulladékkezelésre szakosodott céggel szállíttassuk el.**NB:** A felhasználó figyelmét felhívjuk arra, hogy a helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően kezelje.**14 Szakasz: Szállításra vonatkozó információk****14.1. ENSZ szám****ENSZ szám:** UN1950**14.2. ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés****Szállítási megnevezés:** AEROSZOL**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)****Szállítási osztály:** 2**14.4. Csomagolási csoport****14.5. Környezeti veszélyek****Környezetvédelmi veszélyek:** Nincs adat**Tengeri szállítás:** Nincs adat**14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:****Különleges óvintézkedések:** Nem szükséges**Alagút korlátozási kód:** D**Szállítási kategória:** 2**IMDG kódex csoport:** 9022**15 Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk****15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

EU IRÁNYELVEK

Veszélyes készítményekre vonatkozó 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv

Veszélyes készítményekre vonatkozó 1907/2006/EK rendelet (REACH), a 453/2010/EU rendelet

Az 1272/2008/EK rendelet (CLP)

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

FLOWER SHOP FÜRDŐSZOBA TISZTÍTÓ HAB 500ML

**NEMZETI SZABÁLYOK**

- 2000. évi XXXV. Tv. A kémiai biztonságról
- 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM Együttes rendelet: A munkahelyek kémiai biztonságáról
- 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet: A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
- 18/2006. (I.26.) Korm. Rend.: A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről- 1993. évi XCII. törvény: A munkavédelemről

**15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nincs adat****16 Szakasz: egyéb információk****Egyéb információk**

**Egyéb információk:** Ez a biztonsági adatlap a 453/2010.sz.(EU) bizottsági rendelete szerint készült.

Az adatlapban a \*-gal jelölt szöveg változott a legutóbbi verzióhoz képest.

**A 2-es és a 3-as szakaszban használt mondatok:** EUH208: <érzékenységet okozó anyag neve >-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

H220: Rendkívül tűzveszélyes gáz.

H223: Tűzveszélyes aeroszol.

H229: Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

H302: Lenyelve ártalmas.

H315: Bőrirritáló hatású.

H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318: Súlyos szemkárosodást okoz.

H319: Súlyos szemirritációt okoz.

H330: Belélegezve halálos.

H411: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

R11: Tűzveszélyes.

R12: Fokozottan tűzveszélyes.

R20: Belélegezve ártalmas.

R22: Lenyelve ártalmas.

R23: Belélegezve mérgező (toxikus).

R36/38: Szem- és bőrizgató hatású.

R38: Bőrizgató hatású.

R41: Súlyos szemkárosodást okozhat.

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilis hatású lehet).

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

**Jogi nyilatkozat:** A fenti adatok legjobb tudásunk szerint helyesek, ez azonban nem tartalmaz teljesen minden részletet és csak útmutatóként használható. A cég nem vonható felelősségre a fenti termék kezelése vagy a vele való érintkezés során kialakuló károkért.