

1. Termék neve

Kereskedelmi elnevezés: Foszforsavas vízkőoldó
Készült: 2012.05.16.
Gyártó és forgalmazó cég: Satina Gold Kozmetikai Kft.
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 12.
Telefon: 62/ 241-139
Fax: 62/ 241-139
Veszély esetén hívható :
 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ)
 1096 Budapest Nagyvárad tér 2.
 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/
 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható

2. A veszély azonosítása

EU-jel:



Xi IRRITATÍV

Speciális veszélyek emberre és környezetre:
 R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

3. Összetétel: szerves és szervetlen anyagok vizes oldata

Veszélyes összetevők:			
Foszforsav	5-15%	CAS-szám: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2	EU-jel: C maró hatású R-mondatok: 34
Amidoszulfonsav	5-10%	CAS-szám: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8	EU-jel Xi irritatív R-mondatok: 36/38
Nem ionos tenzid	1 % alatt	CAS-szám: 68412-54-4	EU-jel:--- R-mondatok: R22-

4. Elsősegélynyújtás

Általános információ: Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos!

Belélegezve: A sérültet friss levegőre kell vinni, panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel érintkezve: A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. A bőrt bő vízzel kell lemosni. Bőrpanaszok esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembe jutva: A szemet bő vízzel azonnal, a szemhéjak széthúzása mellett és a szemgolyó állandó mozgatása közben 15 percig mosni. Panaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni.

Lenyelve: Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki, **nem szabad hánytatni.** Minden esetben orvoshoz kell fordulni.

BIZTONSÁGI ADATLAP Foszforsavas vízkőoldó

2012.05.16

3. javított változat 1907/2006 EK rendelet /REACH/ szerint

5. Tűzvesélyesség

Oltóanyagok (megfelelő): Nem tűzvesélyes.
Védőfelszerelés: Megfelelő légzőkészülék.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyes intézkedések: Kerüljük a termék szembe vagy bőrre kerülését. Használat esetén védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni

Környezetre vonatkozó előírások: a termék anyagát élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos

Intézkedés összeszedésre, tisztításra: A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni. Nagy mennyiség esetén nedvszívó anyaggal (homok, föld) felitatni. Ártalmatlanításig felcimkézett edényzetben tárolni.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés:

Kezelési információk: Kerüljük a szemmel, bőrrel és a ruházattal való érintkezést. Elzárva és gyerekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni.. Munka után mossunk kezet.

Tárolás: Csak eredeti csomagolásban.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Munkahelyi levegőben megengedett határérték: A készítmény munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel nem szabályozott

Személyi védőfelszerelés:

Légzésvédelem: .

Kézvédelem: Háztartási felhasználás esetén is ajánlott a gumikesztyű használata. Kerüljük a bőrrel való érintkezést.

Szemvédelem: Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön.

Testvédelem: A szennyezett ruhát azonnal le kell venni, újra használat előtt ki kell tisztítani, a bőrfelületet vízzel és szappannal le kell mosni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot: híg folyadék

Szín: sárgás

Szag: jellegzetes, savanykás

Lobbanáspont: nem alkalmazható

Fajsúly: 1,01 g/cm³

Oldhatóság vízben: jól oldódik

pH-érték: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP Foszforsavas vízkőoldó

2012.05.16

3. javított változat 1907/2006 EK rendelet /REACH/ szerint

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: Normál felhasználási körülmények között nem bomlik.
Veszélyes reakciók: Egyéb tisztítószerrel nem keverendő.

11. Toxikológiai adatok

Lenyelve: Egészségkárosító hatású.
 Amidoszulfonsav akut toxicitás szájon át LD/LC 3160mg/kg
 Foszforsav akut toxicitás szájon át LD 2000 mg/kg

Bőrre kerülve: Irritatív hatású lehet.
Szemre jutva: Irritatív hatású lehet.

12. Ökotoxicitás

.Az amidoszulfonsav vízre kis mértékben veszélyes, vízminőség veszélyességi osztály 1. Nagyobb mennyiségben vagy hígítatlanul csatornába talajba, állóvizekbe nem kerülhet.
 A felületaktív anyag biológiai lebonthatósága megfelel az EU előírásainak.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Az üres edényzetet bő vízzel kiöblítve a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni.

14. Szállításra vonatkozó előírások

Szállítás szempontjából nem veszélyes áru!

15. Szabályozási információk

EU-jel: Xi irritatív

Veszélyes anyagok: Foszforsav, amidoszulfonsav

R-mondatok: R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

S-mondatok: S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
 S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
 S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
 S 28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni.
 S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. A flakont és a címkét meg kell mutatni.

BIZTONSÁGI ADATLAP Foszforsavas vízkőoldó

2012.05.16

3. javított változat 1907/2006 EK rendelet /REACH/ szerint

Érvényes magyar törvények és rendeletek:

Veszélyes anyagok, készítmények:	2000. évi XXV. Törvény - A kémiai biztonságról 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól
Veszélyes hulladékok:	98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 16/2001. (VII. 18.) és 10/2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről 94/2002.(V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól
Tűzvédelem:	35/1996. (XII. 29.) BM rendelet
Munkavédelem:	1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

16. Egyéb

A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatot.

Az adatlapban szereplő összetevők R-mondatai:

- R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.
- R 3/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
- R 34 Égési sérülést okoz
- R 37 Izgatja a légutakat